

南投縣中寮鄉空間景觀意涵之研究

薛雅惠*



* 薛雅惠 臺中教育大學社會科教育系主任

本文從空間景觀意涵轉變的角度，來探討今日台灣中部山區一個著名的旅遊地——南投縣中寮鄉。南投縣中寮鄉是921震災重建區中的明星災區，自921大地震後，這個地區的空間景觀，即具有明顯、不同以往的改變。本文以中寮的空間景觀變遷過程為例，強調中寮鄉居民在此地區世代繁衍的過程中，如何將清代林野空間景觀，發展為日治時期傳統農業活動空間景觀，乃至於921大地震後，蛻變為觀光休閒活動空間景觀。換言之，中寮山區在其空間發展過程中，空間景觀意涵在不同時期轉化，呈顯不同的空間特性。

壹、清代林野空間景觀意涵


一微地形景觀的命名

南投縣中寮鄉（圖1）位於台中盆地東側，境內大都屬淺山丘陵區，較為平坦的地形區主要分布在二條主要河流平林溪與樟平溪的沿岸（圖2）。其地形特徵為地勢東高西低，東南地區屬集集大山山區之一部分；東北偏東地區屬九份二山山區之一部分。

中寮鄉的主要河流－平林溪與樟平溪（軍功寮溪），走向為東西向，由東往西流後，在南投市區注入貓羅溪。其曲率特大，有時形成切斷曲流，並形成甚寬闊之滑走坡面河階，屬低位河階面，階崖面上露出基盤岩層，屬於岩石河階。¹這些河階面由於地形較為平坦，因此是中寮鄉聚落與水田的主要分布區。

¹ 林朝榮：〈南投縣地理志地形篇稿〉，《南投文獻》，12輯（1964年），84－85頁。

圖1：中寮鄉行政區圖



資料來源：研究者繪製。

圖2：中寮鄉水系圖



資料來源：研究者繪製。

清代中寮在漢人未入墾前，為土牛溝界外之地，²歸屬於原住民的生活空間；加上其林深密箐的隱密地形特徵，因此若以漢人的觀點，開墾之初此區為恐懼的、與原住民有所衝突、有猛獸與土匪威脅生命的荒野空間。

一、漢人與原住民之衝突

依〈清乾隆中葉台灣番界圖〉，乾隆年間中寮鄉是位於番界外，即漢人不得偷越私墾的地區。³《龍眼林誌》亦記載，龍眼林地區原為平埔族所居住之地，龍眼林的「樟平社」、爽文路的「白蘭社」、分水寮的「桂丹社」，為平埔族之聚落。⁴

因此位於土牛溝界外之中寮淺山丘陵區，拓墾之初所面臨的問題，並不只是單純如何維持生計活動的運作，還面臨與原住民之衝突、猛獸與土匪的侵襲。據今〈中寮廣興村天隆宮概史沿革〉的記載：平林泰興庄（即今廣興村）開墾之初，居民尚少，日與生番、野獸相搏鬥。先民初來時奉蔭林祖師為守護之神，凡有凶番要出來殺人時，祖師必先兆示，暫停出入工作，違者皆被兇番所殺。廣興古稱「番仔吧」，而「番仔吧」名稱的由來，係有一次廟會之際，祖師公降乩指示，有殺人的番守在半路，等著眾人回去時加以殺害，因此叮嚀眾善男信女暫時留下不要回去。當時已進入冬季，氣溫寒冷，那些「番仔」為求溫暖，就到附近有一處燒火炭的窯洞上圍坐取暖，但因人數眾多，窯洞不勝負荷，終於崩塌下下去，所有「殺人生番仔」全部罹難，被燒死在火炭窯裡，烤成焦吧，「番仔吧」因而由此得名。

《龍眼林誌》記載：雍正年間漳平庄（今龍眼林）在紅菜坪開路期間，被原樟平社番日間侵入庄內慘殺老幼。龍眼林最初為生番樟平社的居住地，後為清兵追殺遷居境外，漢人因而陸續遷入，人口增加時，庄名即稱「漳平

2 柯志明：《番頭家－清代台灣族群政策與熟番地權》（台北：中研院社會學研究所，2001年），頁252。

3 同註2。

4 李應森：《龍眼林誌》（南投：中寮鄉公所，1978年），頁17。

庄」。雍正年間原樟平社番與漳平庄民有一次曾發生相殺，樟平社番因怨恨漢人占其田產，當生番查覺庄民男丁，不論單丁獨子，皆被軍兵派開鑿紅菜坪交通路（鹿港理番分府為征伐埔社而計劃開鑿紅菜坪路）時，大隊生番入侵漳平庄，庄民逃避至庄後的甘蔗園內，無意中見有一庄民小孩在路上覓母啼哭，番丁於是頭戴稻草尾隨小孩至甘蔗園，並包圍四方放火燒甘蔗園，死者共九十九人，當時又有一販賣什貨商人到此又被番所殺死，死者合計共一百人，皆無頭屍，存餘庄民約原人口的三分之一，可謂「滅庄」。⁵

二、猛獸出沒

清代乃至日治初期，漢人入山拓墾中寮還須面臨猛獸的侵襲，《龍眼林誌》記載：山茶煨位於清水村東北角，山勢崎嶇、險惡，昔時凶惡猛獸很多，所以無人居住，無交通路。此處有一天然石騰立，形如茶古（茶壺），所以稱「山茶煨」，此岩石有天然空洞，據聞為熊之巢穴。先人傳說：有一班狩獵人發現熊出現，狩獵人爬上大樹頂避難，獵犬至石洞被熊咬死，存餘人逃出險地。又有六名抽籐工人在此抽籐被熊咬死，遺留骨骸、抽籐工具。故先人言：入深山林內須小心注意，山棕心被野獸取食，或是溪坑底發現大小石頭翻來覆去者，此處必有熊。⁶

三、土匪窩藏

中寮因位於林深密箐淺山丘陵區的隱密地形，及位於鹿港往來埔里山產海產交換的交通要道上，故自清代中寮即為土匪窩藏之地，今日中寮鄉民仍可歷歷指證。例如紅菜坪古道沿線及南北中寮往來要道上的「十八股寮」，常有土匪攔截路人，搶奪錢財，為歷史悠久的「土匪窩」。

道光22年（西元1842年）《東溟奏稿》〈剿平彰化縣逆匪奏〉亦記

5 同註4，頁90 - 91。

6 同註4，頁91 - 92。

載：「…緣陳勇、黃馬均係彰化縣人，素行強橫，結交匪類，佔奪民人田園，把截濁水溪，抽取載貨竹筏錢文，皆被控有案。本年聽見大安及各處口外洋面有夷船來往，勾誘民人內應滋事。該二犯遂商同起意招集匪類豎旗謀逆。陳勇自稱鎮溪大王。黃馬自稱鎮山大王。…。黃馬佔住水沙連內山八圯僊（八杞仙）為巢穴。…」，⁷由此也說明道光年間有土匪窩藏於中寮山林裏。

中寮荒野空間景觀，在漢人入墾定居後，逐漸將荒野空間景觀轉化為山林中具有零星開墾地分布的林野空間。中寮居民為熟悉生計活動的空間特性，於是對生計活動所在的林野空間微地形加以命名（表1、圖3）。中寮林野空間的微地形景觀相當多樣化，例如坑、湖、坪、崙、崁、腳、堀的命名。其中坑是指河谷，湖是指凹陷的山間小盆地，坪是指平坦的河階面，崙是指小山頭，崁是指陡崖，腳是指山腳，堀是指更為凹陷之河谷。這些多樣化的微地形名稱多指不平坦地形，可知移民之初，居民所面對的是不利於人類生存起起伏伏之地形面。


7 姚瑩：《東溟奏稿》（台北：台銀經濟研究室重刊，1842年），頁162。

表1：中寮林野空間微地形景觀的命名

1. 坑：竹坑、大坑、粗坑、挑米坑、馬燐坑、番仔寮坑、土地公坑、打鐵坑、暗坑、雙坑、葫蘆坑、食蛇坑、羌仔寮坑、大龜坑、小龜坑、手菰坑、蔗萬坑、鳳梨坑、刨鹿坑、山欖坑、內坑、外坑、後湖坑、肉油坑、後寮坑、鹿寮坑、竹子坑、火燒寮坑。
2. 崙：梨仔崙、崙龍、馬鞍崙、公館崙、草崙山、竹子崙。
3. 湖：清水湖、樟湖、湖桶、月桃湖、麻竹湖、竹湖、內湖底、內湖仔、濁水湖。
4. 坪：水堀坪、紅菜坪、大坪、竹欖坪、灰石坪、龍過坪（花盆）。
5. 崁：二崁頂、山崁仔腳、崁仔頂、頂崁、下崁、石磐崁。
6. 腳：獅仔頭腳、麻竹腳、山崁仔腳、大崎腳。
7. 堀：頂水堀、下水堀、黑土堀、水堀坪、吊頸窟。
8. 湳：蘆竹湳、大湳頂。

資料來源：此表係依《台灣堡圖集》、《龍眼林誌》、《中寮鄉地名探源》、《台灣地名辭書卷十南投縣》內容整理而成。

圖3：中寮林野空間微地形景觀的命名



資料來源：實察訪問，2005年。

貳、傳統農業活動空間景觀意涵－香蕉山全面性山坪景觀的命名 (日治時期至民國六十年代)

台灣香蕉外銷始於日人佔台以後，約在1903年有日商曾作試驗性之推銷，當時台灣總督府認為香蕉外銷事業，大有發展，乃從事提倡與鼓勵，

1909年本島縱貫鐵路完成後，香蕉更易於集貨運輸出，栽培面積因而擴大。

日治時期中寮芭蕉產量占台中州第一，⁸且以品質優良出名。光復後台灣中部香蕉有往深山集中之趨勢，中寮香蕉種植面積亦越來越增加，至民國六十年中寮香蕉種植面積可謂全省之冠（表2、圖4）。⁹

表2：民國六十年台灣各縣市及南投縣各鄉鎮香蕉種植面積 單位：公頃


縣市名	種植面積	縣市名	種植面積
南投縣南投鎮	759	南投縣中寮鄉	3050
南投縣埔里鎮	364	南投縣魚池鄉	126
南投縣草屯鎮	378	南投縣國姓鄉	1837
南投縣竹山鎮	622	南投縣水里鄉	1767
南投縣集集鎮	1100	南投縣信義鄉	728
南投縣名間鄉	928	南投縣仁愛鄉	60
南投縣鹿谷鄉	506	南投縣合計	14324
台北市	4	台南縣	1067
台北縣	122	高雄縣	6219
宜蘭縣	9	屏東縣	10862
桃園縣	69	台東縣	1430
新竹縣	405	花蓮縣	447
苗栗縣	567	澎湖縣	-
台中縣	4759	基隆市	3
彰化縣	770	新竹市	1
南投縣	14324	台中市	502
雲林縣	404	嘉義市	11
嘉義縣	1179	台南市	2
台灣地區總計	43155		

資料來源：民國六十年《農業統計年報》。

8 南投郡役所：《南投郡管內概況》（南投：南投郡役所，1939年）。

9 民國六十年《農業統計年報》。

圖4：民國六十年南投縣各鄉鎮香蕉種植面積分布圖



資料來源：同表2。

日治時期日人對香蕉極俱興趣，倡導種植香蕉，於是須要許多人力投入山區整地、植苗、收割香蕉等工作。當時有所謂的「香蕉勸業員」，負責勸說鼓勵農民種植香蕉，後因種植香蕉利潤不錯，在中寮掀起香蕉種植的風氣，隨即與中寮鄰近的桃竹苗地區，也有客家人蜂擁而至，造成桃竹苗地區客家人到台灣後，遷移至此地區的二次移民潮。

桃竹苗地區的客家人到中寮後，不但與當地人通婚定居，也在中寮形

成新聚落。當時桃竹苗地區已開發殆盡，人口壓大，許多桃竹苗地區的客家人，聽說到中寮種香蕉不錯，紛紛到中寮開墾山林，種植香蕉。藉由許多客家人回到桃竹苗地區原鄉口頭資訊傳播過程的例子，日治時期吸引許多從桃竹苗地區湧入中寮地區的移民或寄留人口，也造成中寮每逢香蕉市的日子，人來人往，穿梭不息，熱鬧非凡，人聲鼎沸的盛況。中寮有些地區，在清代原本是無人居住的地方，日治中期以後，也因客家人的移入定居，而漸成新聚落，例如：大坑、粗坑、二十份、大湖桶、麻竹腳。

以麻竹腳為例，日治初期原為相思林，現年68歲的溫宏勝言，最初到麻竹腳來開墾的是溫姓家族。此溫姓族人原籍廣東惠州，移民到台灣後定居新竹峨嵋赤坪，日治時期溫宏勝祖父溫先至與其兄弟溫端包、溫端台，因在峨嵋赤坪無山坪可耕種，聽同鄉言中寮種植香蕉不錯，於是輾轉遷徙至中寮、暗坑、湖桶、鄉親寮做香蕉山，初到中寮是為流動人口，那裡有香蕉山可租佃耕種就遷移到那裡。光復初期溫宏勝和父親甚至也曾到「水社海仔」（日月潭）「拖馬



照片1：光復初期溫宏勝家人在麻竹腳開墾之香蕉山前合影留念

資料來源：溫宏勝提供，2004年。

仔」，¹⁰後落腳麻竹腳開墾（照片1）。

10 光復初期正是百廢待興時候，國民政府為賺取外匯，對砍樹特別熱衷，尤其是南投縣多山，伐木業更是一枝獨秀。當時從山上砍伐下來的巨木，須以人力拖拉至河岸，順流而下，此行業稱「拖馬仔」。

透過香蕉的種植，中寮山區成為滿山滿谷的香蕉山，在種植香蕉的農業活動空間實踐過程中，因為空間的移動與探索，中寮居民對於中寮山區的空間性，與林野空間時期相較，更為熟悉、更為全面性，賦予更多的命名，因此在種植香蕉的生計活動空間中，建立許許多多具有空間景觀意義的「山坪名」（表3、圖5）。

表3：中寮傳統農業活動空間山坪景觀的命名

山坪名	位置	景觀意義
1.馬麟坑	中寮鄉龍安村與草屯鎮雙冬里境界。	山高坑深，平埔族語馬麟意謂「衰」，昔日龍眼林庄民5人入坑，抽藤一去不回，日治中期此地又發生埔里人岳父殺死子婿的「兇殺無頭公案」，山頭標高683公尺。
2.山茶煨	清水村東北角，山頭標高683公尺附近。	昔日此地多兇惡猛獸，山勢崎嶇，故無人居住，無交通路，有天然石騰立如茶壺，岩石有天然洞，據聞為一隻熊之巢穴，昔日有抽藤工人被熊咬死，日治時期在龍眼林設樟造林事務所（即今之省林務局龍眼林工作站站），開鑿「山茶煨林道」，民國14年改稱「龍眼林誌所」，擴充青桐造林地，山茶煨林道乃完成，此地林深密簕，傳有山神出現。
3.中心山	位於中寮東北。	日治時期陸地測量為台灣中心點，故名之，山頭標高638公尺。
4.豬腳湖	大片田與蘆竹溝山區之間的山凹。	地形狹長，故名之。
5.大片田	圓仔城東南的山坪，山頭標高585、598公尺附近。	山形略圓，日治初期原為相思林，後三井會社從桃園大溪引入一批移民到此種茶，所以現在東勢閣溪大龜坑一帶有許多大溪移民。
6.三角坪	龍眼林聚落以南。	山峰上有三門古墓，日治時期闢為公墓，山頭標高287公尺。
7.火燒坪	東勢閣溪與其支流匯合處（猴洞）附近之山坪。	山頭標高297公尺。

- | | | |
|---------|--------------------------------|--|
| 8.雙鐵仔 | 內城附近的山坪。 | 山頭標高364公尺。 |
| 9.大份田 | 東勢閣溪西側的山坪。 | 山頭標高253公尺。 |
| 10.埔丁後 | 內城附近的山坪，台電中寮高壓變電所附近。 | 山頭標高259公尺。 |
| 11.三板橋仔 | 中寮國小、中寮國中後的山坪，山頭標高183公尺。 | 從內城越過此山坪到鄉親寮香蕉市，須經過三個木板橋，故名之。 |
| 12.土地公坑 | 樟平溪支流土地公坑溪西側的山坪。 | 山頭標高305公尺。 |
| 13.火燒寮坑 | 樟平溪支流、大丘園聚落南的山坪。 | 山頭標高276公尺。 |
| 14.蔗萬坑 | 樟平溪進入中寮後形成大大小小的曲流中，豬肚潭附近的曲流凹岸。 | 樟平溪進入中寮後形成曲流，曲流凹岸豬肚潭附近有河流注入，此河流兩側的溪谷地稱蔗萬坑，山頭標高292公尺。 |
| 15.紅銀土坑 | 樟平溪進入中寮後形成大大小小的曲流中，新城附近的曲流凹岸。 | 樟平溪進入中寮後形成曲流，曲流凹岸新城附近有河流注入，此河流兩側的溪谷地稱紅銀土坑，山頭標高289公尺。 |
| 16.草崙山 | 甲頭埔與撻子灣之間。 | 平林溪進入中寮形成曲流，曲流凹岸之山坪。 |
| 17.虎仔山 | 粗坑溪北、頂城仔、下城附近的山坪。 | 山頭標高422公尺。 |
| 18.叮嚙水仔 | 後寮坑溪支流、內湖附近的山坪。 | 河岸兩側對稱、風景漂亮之山坪。 |
| 19.火燒坑 | 幼坑溪支流溪谷附近的山坪。 | 山頭標高403公尺。 |
| 20.大山 | 集集大山的俗稱。 | 山頭標高1254公尺。 |
| 21.二尖山 | 以生產二尖茶聞名。 | 山頭標高928公尺。 |
| 22.望高寮 | 二尖山、集集大山附近之山坪。 | 山頭標高808公尺。 |
| 23.半路寮 | 明山寺附近之山坪。 | 山頭標高623公尺。 |
| 24.大湖桶 | 中寮通往集集交界處之山坪。 | 山頭標高416公尺。 |

25.番仔望	二尖山左之山坪。	日治時期仍有番人在此出沒的山區，山頭標高712公尺。
26.九尖山	中寮與國姓交界的九份二山。	山頭標高1174公尺。
27.四角山	中寮與國姓、水里交界處。	山頭標高1162公尺。
28.大凸	中寮、集集交界，大山母附近。	山頭標高361公尺。
29.大山母	山區廣而不高，約200多公尺，挑米坑、後寮坑、番仔吧皆在大山母腳。	山頭標高256、283、299公尺。
30.三井山	位於灰石坪、竹坑、大龜坑、大坑一帶。	三井株式會社所擁有的土地。
31.中崙	粗坑溪、幼坑溪之間的山坪。	山頭標高286公尺。
32.梨仔崙	梨崙橋附近的山坪。	山頭標高307公尺。
33.土地公	番仔吧附近的曲流凸岸。	日治時期有聚落，名土地公，現在僅有山坪無聚落。
34.面前坪	廣興聚落後寮溪河岸對面。	廣興聚落後寮溪河岸對面的山坪。

附註：中寮境內大部份為山頭林立的淺山丘陵，所以山坪名通常是以山頭為中心，涵蓋附近的山坡地。

資料來源：1、《龍眼林誌》。2、實察訪問，2003年。

圖5：中寮山坪名之位置示意圖



資料來源：實察訪問，2005年。


參、轉型中的觀光休閒活動空間景觀意涵

一檳榔山轉型為旅遊吸引力複合體

吸引力複合體（attraction complexes）的概念，是應用吸引力聚集（attraction cluster）的設計原則，來發展旅遊地（tourist destination），使之形成一個聚集許多旅遊景點，提供戲劇、趣味與教育等各種吸引力的機能複合體。但是遊客到一個地區旅遊，還須要旅遊外的服務，因此旅遊吸引力複合體，除提供各種旅遊吸引力的機能，也應有運輸路線作為聯結廊道（linkage corridor），聯結到另外的旅遊吸引力複合體與服務社區。服務社區（service community）的概念，是Gunn所提出，Gunn認為一個旅遊區（destination zone），除提供旅遊服務機能，也應提供旅遊外的經濟與社會機能，所以，一個旅遊區內還須要有服務社區，提供資訊、電信、餐飲、加油與住宿等相關服務機能。因此，吸引力複合體、聯結廊道與服務社區，是形成旅遊區（圖6）的三個基本機能要素。¹¹

11 Gunn,C.A.,Vacationscape : Developing tourist areas. (Washington,DC: Taylor & Francis ,1997) ,pp.60-64.

圖6：旅遊區的概念



附註：一個白色星號代表一個旅遊景點，一個黑色網底範圍代表一個吸引力複合體。

資料來源：Gunn：「Vacationscape：Developing tourist areas」,p.58.

因此若以旅遊區的概念來分析中寮的旅遊服務機能，中寮在921大地震後，經由災區的重建過程，原有的檳榔山轉型，新興許多俱有教育、休閒與養生等各種旅遊吸引力的旅遊景點，而這些旅遊景點，藉由北中寮、南中寮主要道路，與南投市、草屯鎮、國姓鄉、集集鎮、名間鄉等鄰近地區聯結，因此中寮目前可說是南投旅遊區內的一個旅遊吸引力複合體。

一、中寮檳榔山的形成

民國70年代因為香蕉外銷日本的利潤不如檳榔，中寮居民在民國80年也瘋狂種植滿山滿谷的檳榔（表4），因此檳榔就漸漸成為中寮人生活世界

中的一部分。隨著檳榔種植面積的節節上升，檳榔種植的海拔高度愈來愈高，中寮一座座山坪幾乎都變成「檳榔山」。民國90年代中寮與草屯、國姓、集集、魚池、水里一帶，成為綿延相連的檳榔林山區，此地區成為「台灣第一檳榔產區」（圖7）。¹²

表4：民國九十年台灣各縣市及南投縣各鄉鎮檳榔種植面積 單位：公頃


縣市名	種植面積	縣市名	種植面積
南投縣南投市	332	南投縣中寮鄉	3341
南投縣埔里鎮	846	南投縣魚池鄉	1891
南投縣草屯鎮	1610	南投縣國姓鄉	3462
南投縣竹山鎮	507	南投縣水里鄉	1071
南投縣集集鎮	1964	南投縣信義鄉	351
南投縣名間鄉	471	南投縣仁愛鄉	133
南投縣鹿谷鄉	701		
南投縣合計		16681.26	
縣市名	種植面積	縣市名	種植面積
台北市	21	台南縣	883
台北縣	886	高雄縣	581
宜蘭縣	288	屏東縣	14497
桃園縣	35	台東縣	2438
新竹縣	216	花蓮縣	4552
苗栗縣	420	澎湖縣	-
台中縣	1799	基隆市	11
彰化縣	223	新竹市	1
南投縣	16681	台中市	38
雲林縣	626	嘉義市	30
嘉義縣	9780	台南市	0
台灣地區總計		54005	

附註：南投縣各鄉鎮無檳榔收穫面積之統計資料，故以種植面積統計資料分析。

資料來源：九十年《農業統計年報》、《南投縣統計要覽》。

12 九十年《農業統計年報》、《南投縣統計要覽》。

圖7：民國九十年南投縣各鄉鎮檳榔種植面積



資料來源：民國九十年《農業統計年報》。

二、檳榔山轉型為旅遊吸引力複合體

民國88年921大地震，中寮居民賴以維生的檳榔山產生坍塌，民國90年又由於泰國進口檳榔的競爭，檳榔的價格下跌，於是中寮居民在政府政策的倡導下，毅然然而下定砍伐檳榔，山區中許多傳統農業土地利用轉型為旅遊

景點，這些旅遊景點經由中寮東西向與南北向主要道路的聯結，使中寮山區轉型結構為具有旅遊吸引力複合體機能的空間景觀意涵。中寮山區中具有明顯旅遊吸引力的旅遊景點如下：

●巧手植物染工作坊

921大地震後，為協助中寮災民營造新的生活，2000年9月國立工藝研究所老師帶領中寮的媽媽們籌組「植物染巧手工作坊」，其旅遊吸引力在於以鄉土植物為染色材料，取其枝葉，不傷根幹，不添加任何化學染劑，綁染出一條一條的染布方巾。

所謂「植物染」，就是將顏色由植物轉移到布料的過程，在中寮山區曾經取用的染色植物，依顏色分，大致如下（圖8）：

- 1.淡紅色系：檳榔、相思、荔枝、龍眼、油桐等。
- 2.黃色系：山黃梔、福木、薑黃、鬼婆針、洋葱等。
- 3.綠色系：龍船花、九芎、加拿大蓬、鐵刀木等。
- 4.褐色系：荔枝、龍眼、鹽膚木、洋葱等。

圖8：中寮作為染色材料的鄉土植物



資料來源：《植物染巧手工作室簡介》，2000年。

●下水堀休閒農場

下水堀休閒農場提倡生態環保的概念，其旅遊吸引力在於呈現出自然、養生的景觀特色。園中河岸兩旁自然生長繁茂生長的鄉土植物，突顯「自然」的生態概念；鵝卵石步道與芬多精的森林浴是園區所提供適合人類的養生場所。

農場中分成二個明顯的植物園區（圖9），鄉土植物園區與外來引種植物園區，遊客到此旅遊可明顯辨識出何者為中寮的鄉土植物？何者為外來引種植物？例如月桃樹、福木、破布子因是鄉土植物，很適合在中寮山區生長，故栽種在農場裡，很快地開枝發葉，茂密地生長；而外來引種植物，例如烏榕、無花果，便不易在農場裡綠意盎然地成長，有些甚至漸萎縮。

圖9：下水堀休閒農場旅遊景點之空間分區



資料來源：《下水堀休閒農場簡介》，2003年。

1、鄉土植物園區

種植的鄉土植物有：

(1) 稜果榕 (2) 巢蕨 (3) 水黃皮 (4) 水蜈蚣 (5) 柚葉藤 (6) 構樹 (7) 紫背草 (8) 土牛膝 (9) 萬點金 (10) 台灣天仙果 (11) 小葉桑 (12) 台灣欒樹 (13) 樹蘭 (14) 睡蓮 (15) 側柏 (16) 九重葛 (17) 春不老 (18) 正榕

2、外來引種植物園區

種植的外來引種植物有：

(1) 腎蕨 (2) 虎耳草 (3) 水蠟燭 (4) 排錢樹 (5) 文殊蘭 (6) 山麥冬 (7) 刺杜密 (8) 披針葉車前草 (9) 七葉一枝花 (10) 無花果 (11) 五葉松 (12) 金針 (13) 倒爬麒麟 (14) 倒地鈴 (15) 烏榕 (16) 雀榕 (17) 腺肉萼懸鉤子 (18) 香楠 (19) 烏柏

3、香蕉園區

4、民宿區

5、露營區

●龍眼林藥用植物生產區

龍眼林藥用植物生產區，其旅遊吸引力為栽植各種藥草作為教學用標本，與提供藥草之種苗交流，發展出中寮藥膳、藥浴產業的精華。植物園區採開放空間設計，依自然工法，分區栽植藥用植物，園區旅遊空間配置之分區，包括生態水塘區、時光隧道區、音樂花坊區、蔓藤綠籬區、步行棧道區（圖10）。

圖10：龍眼林藥用植物生產區旅遊景點之空間分區



- 1.射干 2.山紫苧麻 3.禹毛茛 4.類蘆 5.使君子 6.落地生根 7.五月艾草
- 8.風車草 9.大薊 10.樹豆 11.台灣蛇莓 12.檸檬香茅 13.胡椒 14.馬蘭
- 15.白葉薯榔 16.黃荊 17.宜梧 18.到手香 19.紅花鼠尾草 20.扛板歸
- 21.扁豆 22.山芙蓉 23.消渴草 24.青翠枝 25.千斤菝 26.大甲草
- 27.綠珊瑚 28.駁骨丹 29.竹節蓼 30.牛奶榕 31.九節木 32.肉桂
- 33.滿天星 34.加拿大蓬 35.雙面刺 36.廣藿香 37.廣東山葡萄 38.大葛藤

資料來源：《樟平溪流域植物簡介》，2003年。

●和興有機休閒農場

在和興有機休閒農場可看到檳榔樹從頭到尾被利用，例如將檳榔樹根製

成培養土；檳榔灰渣製成杯碗器皿、相框；檳榔花也成為迎賓的菜餚樹幹；檳榔樹葉搭成涼亭、座椅與房子。除了檳榔花外，和興村研發的有機餐裏，還有一盤盤的芒草筍、石蓮花、桑椹汁、牧草汁、蕃茄餐別具特色。

● 崁頂肉桂粉、釀酒專業生產區

崁頂村在財團法人南投縣伽利終生關懷社會福利基金會的協助下，於民國90年著手規劃砍除檳榔樹改種肉桂樹，並成立釀酒專業生產區，推動休閒觀光。

● 二尖山登山步道區

二尖山登山步道區位於中寮鄉東南，通往集集大山區，海拔高度900 - 1050公尺，面積約50公頃，土壤屬砂質壤土，長年雲霧籠罩，為軟枝烏龍茶最佳之生長環境。此區域是南投縣境內最資淺的茶產區，民國60年代末期二尖山上才開始慢慢有種植茶樹，民國84年經由農地利用綜合規劃，輔導組織「廣興區段二尖名茶共同經營第二班」，才稍具規模。此區茶農主要也是由鹿谷播遷而來，因產區主要集中於海拔929公尺高的二尖山，故所產之茶命名為「中寮二尖高山茶」。中寮二尖高山茶茶質兼俱高山茶的特色，纖維較細、苦澀的兒茶素含量較低，茶色淡雅、茶香濃郁。中寮二尖高山茶之所以聞名，是因為有許多登山隊常以福盛村為登山入口，經由二尖山，再登上集集大山。登山隊在通過二尖山時，通常會停留喝茶稍作休息，再去集集大山上賞蘭花，二尖茶就是這樣經過登山隊的口耳相傳而逐漸享有名聲。

● 蘆竹溝國有保育林區

蘆竹溝國有保育林區海拔高度約500公尺，屬於國有保育樹種肖楠巨木群林地，每棵肖楠巨木上還有國家林務局的編號。林區中除了老樹，還有龍鳳瀑布的自然景觀與深海的貝殼化石遺跡，也有台灣獼猴在此出沒，不過因為自然環境及氣候的改變，現在已難見獼猴蹤跡。

●棋盤石地形景觀區

棋盤石就是豆腐岩，在臺灣形成豆腐岩景觀的地形，以海岸線最多，其中比較著名者，例如臺北縣野柳、北關、臺東縣小野柳、石梯坪、屏東縣墾丁等海岸線。但是在臺灣深山中，要目睹豆腐岩特殊的奇景，唯有中寮鄉。南投縣政府配合中寮鄉公所，為了鼓勵民眾接近大自然，特地為棋盤石宣傳，開闢山路、建涼亭、石椅，並在棋盤石上，擺著石製的象棋，使它更有可看性。

圖11：中寮旅遊吸引力複合體的空間景觀結構示意圖



肆、結論

中寮地區的地理空間景觀，在漢人入墾定居後，逐漸由荒野空間景觀化為山林中具有零星開墾地分布的林野空間，且先民為熟悉生計活動的空間特性，於是對生計活動所在的林野空間微地形加以命名，因而呈顯許多與地形空間景觀意涵的地名。

日治時期由於社會秩序的整頓、地權的釐清，營造更適合中寮當地居民居住之生活情境；加上當時日人香蕉種植政策的推廣，中寮成為日人心中有名的香蕉山，灰石坪、大股林、粗坑QQ的山蕉是日人的最愛，「割香蕉、換日票」更形容了當時中寮種植香蕉的盛況。此時期中寮居民對於中寮山區的空間性，與林野空間時期相較，更為熟悉、更為全面性，賦予空間景觀更多的命名，在種植香蕉的生計活動空間中，建立許許多多具有空間景觀意義的「山坪名」。

921大地震後，中寮經由災區的重建過程，原有的檳榔山轉型，新興許多具有教育、休閒與養生等各種旅遊吸引力的旅遊景點，而這些旅遊景點，藉由北中寮、南中寮主要道路，與南投市、草屯鎮、國姓鄉、集集鎮、名間鄉等鄰近地區聯結，中寮目前可說是南投旅遊區內的一個旅遊吸引力複合體。

伍、參考文獻

- 九十年年度《農業統計年報》、《南投縣統計要覽》。
- 下水堀休閒農場 2003 下水堀休閒農場簡介 南投：下水堀休閒農場。
- 台灣臨時土地調查局 1904 台灣堡圖集 台北：遠流出版社。
- 王坤愉 1999 中寮鄉地名探源 中寮鄉公所。
- 巧手工作坊 2000 植物染巧手工作室簡介 南投：巧手植物染工作坊。
- 李應森 1978 龍眼林誌 中寮鄉公所。
- 林朝榮 1964 南投縣地理志地形篇稿 南投文獻12輯 南投：南投文獻 委員會。
- 柯志明 2001 番頭家－清代台灣族群政策與熟番地權 台北：中研院社會學研究所。
- 姚 瑩 1842 東溟奏稿 文叢第49種 台銀經濟研究室編印。
- 南投郡役所 1939 南投郡管內概況 南投郡役所編。
- 施添福、陳國川、羅美娥 2001 台灣地名辭書卷十南投縣 文獻委員會編印。
- 龍眼林藥用植物生產區 2003 樟平溪流域植物簡介 南投：龍眼林藥用 植物生產區。
- Gunn,C.A. (1997) Vacationscape : Developing tourist areas. Washington,DC : Taylor&Francis.